

Frontiers in China 期刊数据库
使用指南
(高等教育出版社服务站点)




版本号：H20080926

1. 登陆系统

在浏览器地址栏中输入 <http://journal.hep.com.cn/>，进入学术期刊发布系统首页，如下图所示。针对高校集团用户，系统自动进行 IP 地址验证，无需输入用户名和密码。

2. 按主题浏览

在首页的“按主题浏览”操作区选择一个主题类目，如“基础学科”：进入如下图所示的操作界面：




根据期刊名称前方的访问权限标识可以确认当前用户的资源权限：

基础科学

- Frontiers of Chemistry in China - Selected Publication from Chinese Universities
- Frontiers of Earth Science in China - Selected Publication from Chinese Universities
- Frontiers of Mathematics in China - Selected Publication from Chinese Universities
- Frontiers of Physics in China - Selected Publication from Chinese Universities

有全文访问权限 部分全文访问权限 无全文访问权限

点击刊名，例如“Frontiers of Chemistry in China”，进入该期刊的详细信息界面，如下图所示：



在该界面下可以按卷期浏览期刊内容，也可以查看“编委会”、“期刊简介”、“下载排行前5篇论文”等信息。

文章的权限标识与期刊相同，对于有权限访问全文的文章条目，可进行下载 PDF 操作：

当期文章 Volume 2, Issue 2 (2007)



1. Synthesis and characterization of organosoluble aromatic copolyimids

Authros: YANG Jintian¹, HUANG Wei², ZHOU Yongfeng³, YAN Deyue⁴

DOI: 10.1007/s11458-007-0022-8

Pages: 107-112

[Abstract](#) | [PDF \(359KB\)](#)



2. Study on the synthesis and performance of 3,3'-azobis (6-amino-1,2,4,5-tetrazine)

Authros: XU Songlin¹, YANG Shiqing², ZHANG Wei³, ZHANG Xingao⁴

DOI: 10.1007/s11458-007-0023-7

Pages: 113-117


[Abstract](#) | [PDF \(358KB\)](#)

3. 检索功能

3.1 简单检索

检索功能条位于页面主功能菜单下方。在下拉菜单中选择特定的检索字段，例如“文章标题”，在输入框中输入相应的查询内容，例如“synthesis”，点击[GO]：

检索结果页面如下图所示，若无符合条件的结果，则显示为空：



3.2 高级检索

若用户需进行高级检索，则在检索功能条后选择[高级检索]：



点击后界面如下图所示：



用户可通过“检索词”后方的“+”和“-”，增加或删除检索项条目，在“逻辑关系”的下拉菜单中选择各检索词的逻辑方式，在“检索项”中指定各检索项的内容属性，在“检索词”的输入框中输入对应的关键字：



检索限制：通过限定主题和出版时间，可以把检索结果限制在一定范围内，从而达到快速查准的目的。如果不改变这两项设置，系统默认的检索范围是全部文献。

主题

全部

基础科学

生命科学

工程技术

人文社会科学

其他

时间范围

从 年到 年



检索到的结果和数目即可显示在界面下方，若无符合条件的结果，则显示为空。通过“排序方式”和“每页显示”，可更改结果的显示方式，通过[上一页]或[下一页]可进行翻页查看：

检索结果: 共有 1079 条记录 排序方式 每页显示

[\[首页\]](#) [\[上一页\]](#) [\[下一页\]](#) [\[尾页\]](#) 页次 1/54

4. 个性化定制

经用户名和密码注册的用户可以使用该功能，这样以注册身份登陆后系统将只显示用户定制的期刊内容，将用户不需查看的期刊条目过滤掉。具体用户可进行的操作包括：定制期刊/定制内容资源、定制最新消息和目次、查看购买历史（针对单篇购买用户）、修改个人注册信息和修改密码。

